Entretoises en aluminium anodisé naturel satiné

Pour fixation murale de plaques percées



22x12 mm

- Serrage manuel sans outil
- Pour plaques épaisseur maxi 7 mm
- Écartement du mur 17 mm
- Épaisseur tête 5 mm
- Diamètre nécessaire du perçage 8 mm

Référence	Dimensions	Prix unitaire (HT)
ENT2212	22 x 12 mm (lot de 4 ex)	*



Entretoises alu 25x20 mm

- Serrage manuel sans outil
- Pour plaques épaisseur maxi 11 mm
- Écartement du mur 20 mm
- Épaisseur tête 5 mm
- Diamètre nécessaire du perçage 8 mm
- Livrées avec visserie + chevilles fixation au mur

Référence	Dimensions	Prix unitaire (HT)
ENT2520	25 x 20 mm (lot de 4 ex)	*

* Tarif sur demande



Entretoises alu sécurisées/ verrouillables 25x15 mm

- Blocage partie amovible par vis + clé alen inclus
- Pour plaques épaisseur maxi 11 mm
- Ecartement du mur 20 mm
- Epaisseur tête 5 mm
- Diamètre nécessaire du perçage 6 mm
- Livrées avec visserie + chevilles fixation au mur

Référence	Dimensions	Prix unitaire (HT)
ENTS2515	25 x 15 mm (lot de 4 ex)	*













